

STÉRK®
WOOD ABRASIVES



Yıldız Zımpara Ahşap Zımpara Çözümleri

ESNEK ZIMPARA SİSTEMLERİ





KOMBİ MOP ZİMPARA

Ahşap zımpara uygulamalarında Cila öncesi ve sonrasında uygun kum kalınlığı seçilerek talaş kaldırma ve temizle amaçlıdır. Verimliliğini ve talaş kaldırma kabiliyeti açısından kombi (zımpara+elyaf) kullanılır.

Ölçü	Kum			
	320/AVF	180/AF	120/AM	80/AC
165*30/25	•	•	•	•
165*50/25	•	•	•	•
200*30/65	•	•	•	•
200*50/65	•	•	•	•
250*30/65	•	•	•	•
250*50/65	•	•	•	•



SAÇAKLI RULO ZIMPARA

Esnek zımpara teknolojisi ürünlere takılarak kullanılır. En doğru ve kaliteli aşındırma uygulamalarında etkin bir şekilde kullanılır. İstenilen saçak boyu ve kalınlığı üretilmektedir.

Ölçü (mm)	Kum			
	120	180	280	320
50*3	•	•	•	•
75*5	•	•	•	•
75*8	•	•	•	•
75*10	•	•	•	•




SAPLI SAÇAKLI ZIMPARA

Ham ve cilalı ahşap malzemelerin kanal, oyma ve desen yerlerini hızlı ve kaliteli şekilde zımparalanmasında kullanılır. Avuç içi el motoru ile.. Yumuşak ve esnek bir malzemedir.

Ölçü	Kum			
	A80	A120	A220	A320
80*20/6	•	•	•	•
80*40/6	•	•	•	•
120*20/6	•	•	•	•
120*40/6	•	•	•	•

ESNEK ZIMPARA SİSTEMİ



Esnek zımpara teknolojisi ürünlere takılarak kullanılır. En doğru ve kaliteli aşındırma uygulamalarında etkin bir şekilde kullanılır. İstenilen saçak boyu ve kalınlığı üretilmektedir.



ESNEK SAPLI ZIMPARA SİSTEMİ

Esnek zımpara teknolojisi ürünlere takılarak kullanılır. En doğru ve kaliteli aşındırma uygulamalarında etkin bir şekilde kullanılır. İstenilen saçak boyu ve kalınlığı üretilmektedir.


Gövdesinde bulunan metal sap ile avuç içi el makinelerinde rahatlıkla kullanılabilir.



ESNEK TAMBUR ZIMPARA SİSTEMİ

Esnek tambur zımpara teknolojisi ürünlere takılarak kullanılır. En doğru ve kaliteli aşındırma uygulamalarında etkin bir şekilde kullanılır. İstenilen saçak boyu ve kalınlığı üretilmektedir.

Uygun göbek bağlama adaptörleriyle istenilen makineye rahatlıkla uyum sağlar.




VELKRO TC303 (CIRTLI) DİSK ZIMPARA

Özellikle ahşap sek töründe tercih edilen çinko sterat kaplı ve anti-statik özelliği ile yüksek verimlilik sağlar.

Delikli ve deliksiz şekillerde istenilen ölçülerde üretilmektedir.

 **STÉRK**[®]
WOOD ABRASIVES



"Aşındırıcı ürünlerde kalitenin adı"

